



CATÁLOGO DE PRODUTOS

A close-up photograph of a person's face, focusing on their eyes and mouth. They are wearing clear safety goggles. The background is dark and out of focus, suggesting an industrial or construction environment.

Nunca perca
a segurança
de vista.



Segurança sempre em vista

Índice

Sobre nós	4
Certificações e especificações técnicas	5
Sinalização de equipamentos de combate a incêndio	11
Sinalização de orientação e salvamento	16
Sinalização de proibição e alerta	21
Sinalização de pavimentos	22
Sinalização de indicação de obstáculos	26
Sinalização de nível inferior	27
Sinalização de mensagens escritas	29
Sinalização de mensagens adicionais	30
Sinalização diversas / sinalização de ponto de encontro de brigada	32
Sinalização de equipamento de emergência	33
Sinalização de solo	34
Sinalização de solo / etiqueta de voltagem / travamento	35
Fita dupla face / suporte sinalização panorâmica / suporte sinalização perpendicular	36
Linha grafite	37
Sinalização segurança do trabalho	42

Sobre nós

Desde 2011 no mercado a **TAG Sinalização®** figura entre as mais conceituadas empresas fabricantes de sinalização de emergência e pânico.

Com total ênfase na excelência do produto e no relacionamento com o cliente a **TAG Sinalização®** se diferencia do comum no mercado brasileiro. Com pesquisas de satisfação dos clientes no pós-venda podemos verificar o feedback positivo de nossos clientes sobre nossos produtos, embalagens, transporte e atendimento.

Nossos produtos são fabricados com as melhores matérias-primas e excelência no processo. O controle de processos de produção e a certificação de conformidade de **produtos ABNT NBR 16820** garantem a uniformidade e qualidade dos produtos TAG.

Investimentos constantes, equipamentos de alta tecnologia e capacitação profissional contribuem para a fabricação de produtos com a qualidade e uniformidade exigidas pelas mais rígidas normas técnicas.

Com a reciclagem de seus resíduos industriais a **TAG Sinalização®** garante seu compromisso com o meio-ambiente e as gerações futuras.



CARBON FREE
ID 3356
Empresa
TAG Sinalização
09/16 à 09/17
WWW.INICIATIVAVERDE.ORG.BR



Certificação



A **TAG Sinalização®** possui certificação ABNT em sua linha de sinalização para emergência e pânico. Todos os produtos desta linha possuem certificado de conformidade com a norma **ABNT NBR 16820**.

A certificação é um processo em que uma empresa auditora avalia o atendimento das normas técnicas vigentes referentes ao produto. **TAG Sinalização®** possui certificação emitida e auditada pela ABNT.

Diferente de laudos e relatórios de ensaios, que servem para demonstrar se determinada amostra atende uma norma técnica, a certificação visa garantir que a produção é controlada, e por este motivo os produtos atendem às normas técnicas continuamente. Toda empresa certificada deve apresentar seu certificado. Isto garante a qualidade do produto, evitando falsas informações e problemas ao consumidor.



Responsabilidade ambiental



A **TAG Sinalização®** possui um programa de emissão zero de carbono, com certificação emitida pela instituição Iniciativa Verde.

Realizamos anualmente o plantio de árvores para reposição do carbono produzido pela empresa, tornando a **TAG Sinalização®** a primeira empresa do seguimento com pegada zero de carbono.

Com a busca por novos métodos, processos e tecnologia, a **TAG Sinalização®** busca a excelência em seus produtos sem deixar de lado seu compromisso com o meio ambiente.

Os resíduos produzidos pela **TAG Sinalização®** são descartados de forma amigável ao meio ambiente. Todas as aparas de plásticos e produtos que por algum motivo são descartados de nossa linha de produção, são enviados para empresas de recuperação de polímeros. Estas aparas podem ser utilizadas novamente para a produção de novos produtos compostos de plásticos, por exemplo na fabricação de tubulações de PVC.

Todos produtos **TAG Sinalização®** são recicláveis e possuem neles a impressão do símbolo universal de produto reciclável. Na área interna do símbolo possuem a numeração que facilita a sua reciclagem, dizendo ao recuperador o grupo do polímero utilizado na fabricação da sinalização. Este tipo de informação é muito útil, pois plásticos só podem ser reciclados se separados por suas categorias.

Se por algum motivo a sinalização não estiver mais em condições de uso, basta coloca-la em lixeira própria para resíduos plásticos. Fazendo isto você estará dando continuidade ao nosso esforço em colaborar com a não degradação do meio ambiente.

Qualidade e sustentabilidade é TAG.

Especificações do produto

DESIGN E IMPRESSÃO: Pictogramas, textos e cores de acordo com a **ABNT NBR 16820**.

FORMAS GEOMÉTRICAS DAS PLACAS: A **TAG Sinalização®** contém em sua linha diversas medidas para atender as diferentes necessidades e distâncias de visualização. Altura mínima das letras em função da distância de leitura, proporcionais ao tamanho da placa, conforme tabela de distância especificada na ABNT NBR 16820. Cores de segurança e contraste de acordo com as determinações de cores da ABNT NBR 16820.

SUBSTRATO E REVESTIMENTO: As placas produzidas em PVC Expandido pela **TAG Sinalização®** atendem a NBR 16820. O PVC é um material que não propaga chama devido a liberação de ácido clorídrico em sua queima, o que torna sua chama auto-extinguível.

FOTOLUMINESCÊNCIA: As sinalizações fotoluminescentes da TAG são impressas por processo serigráfico de alta definição. Usando alta concentração de pigmento fotoluminescente em nossas tintas garantimos alto poder de fotoluminescência. Nossa busca por excelência faz com que nossos pigmentos cheguem a ultrapassar o dobro de brilho (mcd/m²) exigidos na **ABNT NBR 16820**.

RECOMENDAÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO: As placas de PVC podem ser fixadas em ambientes externos, desde que sejam bem afixadas em sua base. Não fixe a placa presa somente por um ponto. Pode-se utilizar fita adesiva dupla face, cola de silicone a frio, ou parafusos e buchas para fixação das placas maiores. Não utilize nenhum material que contenha solvente. Quando as placas não possuírem furação para fixação, não se deve fura-lás com pregos, utilize máquina furadeira ou semelhante para abertura dos furos. Nunca instale placas presas por tirantes em ambientes internos e externos sujeitos a correntes de vento, mesmo que presa por vários pontos. No caso de fixação de placas com área superior a 1500 cm², estas devem ser fixadas com buchas e parafusos, nunca apenas com fita dupla face. Para a limpeza das placas utilize apenas um pano umedecido com água pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos abrasivos, produtos à base de solventes ou similares.

GARANTIA: Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. Não cobre danos ou defeitos ocasionados pelo mal uso ou instalação incorreta. Leia atentamente as recomendações de uso e instalação.

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE: PVC Expandido: 10 anos em ambientes internos protegidos da ação da radiação ultra violeta e outras condições agressivas. 5 anos em ambientes externos.

Obs: Dados de caráter informativo, baseados em análises de instalações já existentes e fichas técnicas de fornecedores. Não se constitui como garantia. Leia o item GARANTIA contido nesta ficha.

PERÍODO DE ATENUAÇÃO (minutos)	LUMINÂNCIA (mcd/m ²)	
	*relatório de medição número 16100466 LSV e 16100467 LSV	
	182	140
60	24	20
1800	0,32	0,30

Trabalhamos com um fator de segurança (FOS) 2, isto significa que nossa sinalização é fabricada para emitir o dobro do exigido nas normas vigentes, evitando que nossa sinalização deixe de atender os valores exigidos mesmo se houver alguma anormalidade.
O número utilizado em nossas sinalizações são os valores nominais de fotoluminescência emitidos por elas na ausência de luz. O pigmento fotoluminescente é melhor carregado por raios ultra violetas, portanto a luminosidade de lâmpadas incandescentes ou similares são absorvidos com menos eficiência. O carregamento total do pigmento se dá com 2 minutos de exposição ao sol, ou 2 horas de exposição a iluminação artificial. A pós o decaimento total da fotoluminescência o brilho se apagará, voltando a brilhar no escuro após ser novamente carregado por exposição a luminosidade.

Fotoluminescência

MÉTODO DE APLICAÇÃO: A TAG Sinalização® trabalha com pigmento fotoluminescente aplicado diretamente sobre o substrato. Isto garante uma alta taxa de luminosidade, pois o mesmo não está embutido no PVC e misturado a outros materiais que ofusciam parte do brilho do pigmento.

ÁREA FOTOLUMINESCENTE: De acordo com a norma ABNT NBR 16820 o pictograma, os textos de indicação e bordas das placas devem ser fotoluminescentes. A parte com cor não deve brilhar, facilitando a visualização do pictograma e dos textos devido a diferença de contraste.

PICTOGRAAMA: Desenho esquemático normalizado, destinado a significar especialmente em locais públicos certas indicações simples (ex.: direção da saída, interdição de fumar, localização dos banheiros públicos, etc)

MARCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO: Toda sinalização dentro dos parâmetros da ABNT NBR 16820 devem ser rotulados com as características fotoluminescentes e identificação do fabricante, garantindo ao usuário e órgãos fiscalizadores a qualidade e proveniência do produto. Sinalizações com certificação ABNT NBR 16820 devem possuir o selo da certificação impresso.




Instalação

FORMAS GEOMÉTRICAS: A TAG Sinalização contém em sua linha diversas medidas para atender as diferentes necessidades e distâncias de visualização. Atendendo sempre a altura mínima das letras proporcionais ao tamanho da placa em função da distância de leitura, conforme tabela de distância especificada na ABNT NBR 16820. Cores de segurança e contraste de acordo com as determinações de cores da ABNT NBR 16820.

DIMENSÕES: Conforme ABNT NBR 16820 deve-se respeitar a relação de medida da sinalização em relação à distância máxima de visualização do elemento de sinalização. Os elementos de sinalização da TAG Sinalização® são fabricados em diversas medidas fornecendo a nossos clientes opções para as mais variadas situações. Todo elemento de sinalização fotoluminescente da TAG Sinalização® segue a norma ABNT NBR 16820 em sua dimensão, fonte e altura da letra.

Tabela de medida e distância de visualização:

Medidas das placas em centímetros:



Níveis de instalação

NÍVEIS DE INSTALAÇÃO: A altura correta de instalação das sinalizações deve seguir orientação da norma ABNT NBR 16820 ou instrução técnica do Corpo de Bombeiros. As sinalizações de nível superior e intermediário devem ser utilizadas em todas as edificações conforme suas funções.

Sinalizações de nível inferior devem ser utilizadas em locais de reunião de público com população superior a 100 pessoas por pavimento.



Tipos de fixação

FACE ÚNICA:

Sinalização de uma face para aplicação paralela à paredes e portas, visível apenas de frente. A TAG Sinalização trabalha com diversos modelos de fixação de placas para atender diversos casos e finalidades.



FACE DUPLA

Sinalização com duas faces para aplicação suspensa no teto, a sinalização pode ser fornecida com furação e ilhós para aplicação de correntes ou cabos. Visibilidade em ambos os lados.



PERPENDICULAR

Sinalização com duas faces para aplicação perpendicular à parede. Visibilidade em ambos os lados.



PANORÂMICA

Sinalização panorâmica para aplicação de sinalização de orientação de rota de fuga diretamente no teto e de sinalizações de equipamentos diretamente na parede. Amplo campo de visibilidade, permitindo a observação de um ângulo de até 180 graus nas sinalizações de equipamentos.



Sinalização de equipamentos de combate a incêndio //




ref.: E1
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E2
med.: (cm) 10x15 / 15x20 / 20x30 / 30x45

ref.: E3
med.: (cm) 10x15 / 15x20 / 20x30 / 30x45

ref.: E4
med.: (cm) 20x20



ref.: E5
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E5a
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E5b
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E5bc
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60



ref.: E5c
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E5eq
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E5k
med.: (cm) 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E5p
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60



ref.: E7
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E8
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E9
med.: (cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 / 30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E10
med.: (cm) 20x20

Espessura: 2 mm**Material:** PVC**Pigmentação:** Silk Screen

Sinalização de equipamentos de combate a incêndio //



ref.: E11

med.:
(cm) 15x15 / 20x20 / 24x24 /
30x30 / 40x40 / 60x60

ref.: E12

med.:
(cm) 20x20

ref.: E13

med.:
(cm) 20x20

ref.: E14

med.:
(cm) 20x20

ref.: E15

med.:
(cm) 20x20



ref.: E16

med.:
(cm) 20x20

ref.: E19

med.:
(cm) 20x20 / 30x30

ref.: E20

med.:
(cm) 10x15

ref.: E21

med.:
(cm) 20x20 / 30x30 / 40x40 /
60x60

ref.: E22

med.:
(cm) 10x15

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen





ref.: E56-A
med.: (cm) 15x20

ref.: E56-B
med.: (cm) 15x20

ref.: E56-BC
med.: (cm) 15x20

ref.: E56-C
med.: (cm) 15x20

ref.: E56-D
med.: (cm) 15x20



ref.: E56-E
med.: (cm) 15x20

ref.: E56-H
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-1
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-5
med.: (cm) 15x20

ref.: E5-5A
med.: (cm) 15x20



ref.: EL-5B
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-5BC
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-5C
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-5D
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-5EM
med.: (cm) 15x20



ref.: EL-5H
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-5K
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-5P
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-8
med.: (cm) 15x20

ref.: EL-9
med.: (cm) 15x20

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de equipamentos de combate a incêndio //



ref.: **EK-5**
med.: (cm) 15x30



ref.: **EK-5A**
med.: (cm) 15x30



ref.: **EK-5B**
med.: (cm) 15x30



ref.: **EK-5C**
med.: (cm) 15x30



ref.: **EK-5P**
med.: (cm) 15x30



ref.: **EK-8**
med.: (cm) 15x30



ref.: **EK-9**
med.: (cm) 15x30

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: E6-A

med.: (cm)	20x8
---------------	------



ref.: E6-B

med.: (cm)	20x8
---------------	------



ref.: E6-C

med.: (cm)	20x8
---------------	------



ref.: E6-E

med.: (cm)	20x8
---------------	------



ref.: E6-P

med.: (cm)	20x8
---------------	------

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de orientação e salvamento



ref.: **S1**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70 / 50x100



ref.: **S2**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70 / 50x100



ref.: **S3**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70 / 50x100



ref.: **S4**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 35x70



ref.: **S5**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 35x70



ref.: **S6**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 35x70



ref.: **S7**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 35x70



ref.: **S8**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: **S9**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: **S10**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: **S11**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: **S12**
med.: (cm) 10x20 / 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70 / 50x100



ref.: **S12-E**
med.: (cm) 12x24 / 15x30



ref.: **S12-I**
med.: (cm) 12x24 / 15x30



ref.: **S14**
med.: (cm) 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: **S15-C**
med.: (cm) 12x24 / 15x30

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: S12-PI
med.: (cm) 20x30



ref.: S15-D
med.: (cm) 12x24 | 15x30



ref.: S15-E
med.: (cm) 12x24 | 15x30



ref.: S22
med.: (cm) 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48 / 30x60 / 35x70 / 50x100



ref.: S23-C
med.: (cm) 12x24 / 15x30 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: S23-D
med.: (cm) 12x24 / 15x30 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: S23-E
med.: (cm) 12x24 / 15x30 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: S24-B
med.: (cm) 12x24



ref.: S24-C
med.: (cm) 12x24 / 15x30 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: S24-D
med.: (cm) 12x24 / 15x30 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: S24-E
med.: (cm) 12x24 / 15x30 / 24x48 / 30x60 / 35x70



ref.: S25
med.: (cm) 12x24 / 15x30



ref.: S26
med.: (cm) 12x24



ref.: S27
med.: (cm) 12x24



ref.: S28
med.: (cm) 12x24 / 15x30



ref.: S29
med.: (cm) 12x24



ref.: S29-E
med.: (cm) 12x24



ref.: S29-I
med.: (cm) 12x24



ref.: S30
med.: (cm) 12x24 / 15x30 / 20x40 / 24x48



ref.: S30-V1
med.: (cm) 12x24

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de orientação e salvamento



ref.: **S30-V2**
med.:
(cm) 12x24



ref.: **S31**
med.:
(cm) 12x24



ref.: **S32**
med.:
(cm) 12x24 / 15x30



ref.: **S33**
med.:
(cm) 12x24



ref.: **S34**
med.:
(cm) 12x24



ref.: **S35**
med.:
(cm) 12x24



ref.: **S38-D**
med.:
(cm) 12x24 / 15x30



ref.: **S38-E**
med.:
(cm) 12x24 / 15x30



ref.: **S39-D**
med.:
(cm) 12x24 / 15x30



ref.: **S39-E**
med.:
(cm) 12x24 / 15x30



ref.: **S50**
med.:
(cm) 12x24



ref.: **S51**
med.:
(cm) 12x24



Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: S19

med.: (cm)	15x15
---------------	-------



ref.: S20

med.: (cm)	15x15
---------------	-------



ref.: S21

med.: (cm)	15x15
---------------	-------



ref.: S36

med.: (cm)	15x15
---------------	-------



ref.: S37

med.: (cm)	15x15
---------------	-------



ref.: C2

med.: (cm)	20x20
---------------	-------



ref.: C3

med.: (cm)	20x20
---------------	-------



ref.: C4

med.: (cm)	20x20
---------------	-------



ref.: C5

med.: (cm)	20x20
---------------	-------




ref.: C6

med.: (cm)	20x20
---------------	-------



ref.: C7

med.: (cm)	20x20
---------------	-------



ref.: C1-D

med.: (cm)	7x20
---------------	------



ref.: C1-E

med.: (cm)	7x20
---------------	------

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de orientação e salvamento



ref.: S13-C
med.: (cm) 15x50



ref.: S13-CM
med.: (cm) 15x50



ref.: S13-D
med.: (cm) 15x50



ref.: S13-DM
med.: (cm) 15x50



ref.: S13-E
med.: (cm) 15x50



ref.: S13-EM
med.: (cm) 15x50



ref.: S16-C
med.: (cm) 15x50



ref.: S16-D
med.: (cm) 15x50



ref.: S16-E
med.: (cm) 15x50



ref.: S18
med.: (cm) 15x40

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de proibição e alerta



Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de pavimentos



ref.: S17-1
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-2
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-3
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-4
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-5
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-6
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-7
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-8
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-9
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-10
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-11
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-12
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-13
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-14
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-15
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-16
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-17
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-18
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-19
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-20
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-21
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-22
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-23
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-24
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-25
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-26
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-27
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-28
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-29
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-30
med.: (cm) 10x20

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



Placas de sinalização
certificadas ABNT NBR 16820

31º ANDAR

ref.: S17-31
med.: (cm) 10x20

32º ANDAR

ref.: S17-32
med.: (cm) 10x20

33º ANDAR

ref.: S17-33
med.: (cm) 10x20

34º ANDAR

ref.: S17-34
med.: (cm) 10x20

35º ANDAR

ref.: S17-35
med.: (cm) 10x20

36º ANDAR

ref.: S17-36
med.: (cm) 10x20

37º ANDAR

ref.: S17-37
med.: (cm) 10x20

38º ANDAR

ref.: S17-38
med.: (cm) 10x20

39º ANDAR

ref.: S17-39
med.: (cm) 10x20

40º ANDAR

ref.: S17-40
med.: (cm) 10x20

41º ANDAR

ref.: S17-41
med.: (cm) 10x20

42º ANDAR

ref.: S17-42
med.: (cm) 10x20

43º ANDAR

ref.: S17-43
med.: (cm) 10x20

COBERTURA

ref.: S17-C
med.: (cm) 10x20

1º COBERTURA

ref.: S17-C1
med.: (cm) 10x20

2º COBERTURA

ref.: S17-C2
med.: (cm) 10x20

3º COBERTURA

ref.: S17-C3
med.: (cm) 10x20

GARAGEM

ref.: S17-G
med.: (cm) 10x20

1º COBERTURA

ref.: S17-G1
med.: (cm) 10x20

2º GARAGEM

ref.: S17-G2
med.: (cm) 10x20

3º GARAGEM

ref.: S17-G3
med.: (cm) 10x20

4º GARAGEM

ref.: S17-G4
med.: (cm) 10x20

5º GARAGEM

ref.: S17-G5
med.: (cm) 10x20

ÁTICO

ref.: S17-ÁTICO
med.: (cm) 10x20

MEZANINO

ref.: S17-MEZ
med.: (cm) 10x20

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de pavimentos



ref.: S17-SL
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SL1
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SL2
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SL3
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SL4
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SL5
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SS
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SS1
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SS2
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SS3
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SS4
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SS5
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SS6
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SS7
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-IN
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-IT
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-PIL
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-T
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-CDM
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-PLAY
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-PSC
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-SDF
med.: (cm) 10x20



ref.: S17-TEC
med.: (cm) 10x20

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

ref.: S17-1
med.: (cm) 15x15ref.: S17-2
med.: (cm) 15x15ref.: S17-3
med.: (cm) 15x15ref.: S17-4
med.: (cm) 15x15ref.: S17-5
med.: (cm) 15x15ref.: S17-6
med.: (cm) 15x15ref.: S17-7
med.: (cm) 15x15ref.: S17-8
med.: (cm) 15x15ref.: S17-9
med.: (cm) 15x15ref.: S17-10
med.: (cm) 15x15ref.: S17-11
med.: (cm) 15x15ref.: S17-12
med.: (cm) 15x15ref.: S17-13
med.: (cm) 15x15ref.: S17-14
med.: (cm) 15x15ref.: S17-15
med.: (cm) 15x15ref.: S17-16
med.: (cm) 15x15ref.: S17-17
med.: (cm) 15x15ref.: S17-18
med.: (cm) 15x15ref.: S17-19
med.: (cm) 15x15ref.: S17-20
med.: (cm) 15x15

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de pavimentos



ref.: S17-G1
med.: (cm) 15x15



ref.: S17-G2
med.: (cm) 15x15



ref.: S17-G3
med.: (cm) 15x15



ref.: S17-SS
med.: (cm) 15x15



ref.: S17-SS1
med.: (cm) 15x15



ref.: S17-SS2
med.: (cm) 15x15



ref.: S17-SS3
med.: (cm) 15x15



ref.: S17-SS4
med.: (cm) 15x15



ref.: S17-SS5
med.: (cm) 15x15



ref.: S17-T
med.: (cm) 15x15

Sinalização de indicação de obstáculos



ref.: O1
med.: (cm) 10x100





ref.: O2
med.: (cm) 10x100

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização para nível inferior



Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização para nível inferior



ref.: I-S3B
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S3C
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S3D
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S4
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-P4
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S1
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S2
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S3
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S5
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S6
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S7
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S8
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S9
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S10
med.:
(cm) 5,7x11,4



ref.: I-S11
med.:
(cm) 5,7x11,4

ref.: I-T1
med.:
(cm) 120x5,7

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de mensagens escritas



As informações da placa M1 podem ser personalizadas de acordo com a suas necessidades.

ref.: M1
med.: (cm) 25x35 / 35x50



Adicione o número necessário para a sua placa.

ref.: M2
med.: (cm) 20x40



Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de mensagens adicionais



ref.: MA1
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA2
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA3
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA4
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA5
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA6
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA7
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA8
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA9
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA10
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA11
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA12
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA13
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA14
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA15
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA16
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA17
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA18
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA19
med.:
(cm) 12x24



ref.: MA20
med.:
(cm) 12x24

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: MA21

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA22

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA23

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA24

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA25

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA26

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA27

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA28

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA29

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA30

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA31

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA32

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA33

med.:
(cm) 12x24



ref.: MA34

med.:
(cm) 12x24

Sinalizações diversas



ref.: **D1**
med.: (cm) 15x15



ref.: **D2**
med.: (cm) 15x15



ref.: **D3**
med.: (cm) 15x15



ref.: **D4**
med.: (cm) 15x15



ref.: **D10**
med.: (cm) 5x15



ref.: **D11**
med.: (cm) 5x15

Sinalizações de ponto de encontro de brigada



ref.: **S44**
med.: (cm) 20x30 / 30x45 / 50x75



ref.: **S45**
med.: (cm) 20x30 / 30x45 / 50x75



ref.: **E44**
med.: (cm) 20x30 / 30x45 / 50x75



ref.: **E45**
med.: (cm) 20x30 / 30x45 / 50x75



ref.: **S40**
med.: (cm) 20x20



ref.: **E40**
med.: (cm) 20x20

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de equipamento de emergência



MACA DE
EMERGÊNCIA

ref.: EM1

med.:
(cm) 20x30



PRIMEIROS
SOCORROS

ref.: EM2

med.:
(cm) 20x30



TELEFONE
DE
EMERGÊNCIA

ref.: EM3

med.:
(cm) 20x30



DESFIBRILADOR

ref.: EM4

med.:
(cm) 20x30



ref.: EM5

med.:
(cm) 20x30



ref.: EM6

med.:
(cm) 20x30



LAVA-OLHOS DE
EMERGÊNCIA

ref.: EM7

med.:
(cm) 20x30



CHUVEIRO DE
EMERGÊNCIA

ref.: EM8

med.:
(cm) 20x30



CHUVEIRO E
LAVA-OLHOS DE
EMERGÊNCIA

ref.: EM9

med.:
(cm) 20x30



APARELHO DE
RESPIRAÇÃO
AUTÔNOMO

ref.: EM10

med.:
(cm) 20x30



ELEVADOR
DE
EMERGÊNCIA

ref.: EM11

med.:
(cm) 20x30



ELEVADOR
PRIORITÁRIO PARA
BOMBEIROS

ref.: EM12

med.:
(cm) 20x30

Espessura: 2 mm





Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Sinalização de solo



Sinalização em policarbonato 0,5 mm, com fita dupla face de alto desempenho.



Sinalização de solo



Fita auto adesiva para demarcação de solo

med.:
(cm)

4,8 x 3000

Etiqueta voltagem

110 V

ref.: 110V
med.:
(cm) 3x1

220 V

ref.: 220V
med.:
(cm) 3x1

380 V

ref.: 380V
med.:
(cm) 3x1

440 V

ref.: 440V
med.:
(cm) 3x1

Travamento



ref.: B01

med.:
(cm) 7,8x14,6



ref.: B02

med.:
(cm) 7,8x14,6



ref.: B03

med.:
(cm) 7,8x14,6



ref.: B04

med.:
(cm) 7,8x14,6



ref.: B05

med.:
(cm) 7,8x14,6



ref.: B06

med.:
(cm) 7,8x14,6



ref.: B07

med.:
(cm) 7,8x14,6



ref.: B08

med.:
(cm) 7,8x14,6



ref.: B09

med.:
(cm) 7,8x14,6



Fita Dupla Face



Fita Dupla Face Saint Gobain

med.:
(cm) 0,9 x 2000 | 1,2 x 2000

Suporte Sinalização Panorâmica



medidas:
(cm) 20x20 | 15x15 | 30x30 | 10x15 | 15x20 | 20x30
10x20 | 12x24 | 15x30 | 15x50 | 20x40

Suporte Sinalização Perpendicular



medidas:
(cm) 20x20 | 15x15 | 30x30 | 10x15 | 15x20 | 20x30
10x20 | 12x24 | 15x30 | 15x50 | 20x40

Linha Grafite

 ref.: L1-P med.: (cm) 9x12	 ref.: L1-PC med.: (cm) 9x12
 ref.: L1-M med.: (cm) 15x20	 ref.: L1-MC med.: (cm) 15x20
 ref.: L80-M med.: (cm) 15x20	 ref.: L81-M med.: (cm) 15x20
 ref.: L82-M med.: (cm) 15x20	
 ref.: L83-M med.: (cm) 15x20	 ref.: L84-M med.: (cm) 15x20
 ref.: L85-M med.: (cm) 15x20	 ref.: L86-M med.: (cm) 15x20
 ref.: L87-M med.: (cm) 15x20	
 ref.: LPER-M med.: (cm) 15x20	

Linha Grafite



MASCULINO



MASCULINO



FEMININO



FEMININO



PcD

ref.: L2-P

med.:
(cm)

9x12

ref.: L2-PC

med.:
(cm)

9x12

ref.: L3-P

med.:
(cm)

9x12

ref.: L3-PC

med.:
(cm)

9x12

ref.: L4-P

med.:
(cm)

9x12



PcD



SANITÁRIOS



SANITÁRIOS



SANITÁRIOS



SANITÁRIOS

ref.: L4-PC

med.:
(cm)

9x12

ref.: L5-P

med.:
(cm)

9x12

ref.: L5-PC

med.:
(cm)

9x12

ref.: L6-P

med.:
(cm)

9x12

ref.: L6-PC

med.:
(cm)

9x12



MASCULINO



MASCULINO



FEMININO



FEMININO



PcD

ref.: L2-M

med.:
(cm)

15x20

ref.: L2-MC

med.:
(cm)

15x20

ref.: L3-M

med.:
(cm)

15x20

ref.: L3-MC

med.:
(cm)

15x20

ref.: L4-M

med.:
(cm)

15x20



PcD



SANITÁRIOS



SANITÁRIOS



SANITÁRIOS



SANITÁRIOS

ref.: L4-MC

med.:
(cm)

15x20

ref.: L5-M

med.:
(cm)

15x20

ref.: L5-MC

med.:
(cm)

15x20

ref.: L6-M

med.:
(cm)

15x20

ref.: L6-MC

med.:
(cm)

15x20

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Linha Grafite



ref.: L90-MC

med.: (cm)	15x20
---------------	-------



ref.: L91-MC

med.: (cm)	15x20
---------------	-------



ref.: L92-MC

med.: (cm)	15x20
---------------	-------



ref.: L93-MC

med.: (cm)	15x20
---------------	-------



ref.: L94-MC

med.: (cm)	15x20
---------------	-------



ref.: L95-MC

med.: (cm)	15x20
---------------	-------



ref.: L96-MC

med.: (cm)	15x20
---------------	-------

ATENÇÃO

SUA IMAGEM
E TEXTO AQUI

ref.: GSA

med.: (cm)	18x25 / 25x35 / 35x50
---------------	-----------------------

CUIDADO

SUA IMAGEM
E TEXTO AQUI

PERIGO

SUA IMAGEM
E TEXTO AQUI

Sinalização
Personalizada

ref.: GSUPER-PMG

med.: (cm)	18x25 / 25x35 / 35x50
---------------	-----------------------

SEGURANÇA

SUA IMAGEM
E TEXTO AQUI

AVISO

SUA IMAGEM
E TEXTO AQUI

ref.: GSS

med.: (cm)	18x25 / 25x35 / 35x50
---------------	-----------------------

ref.: GSV

med.: (cm)	18x25 / 25x35 / 35x50
---------------	-----------------------

ADMINISTRAÇÃO	COMPRAS	DIRETORIA	GERÊNCIA	ESCRITÓRIO
ref.: L20-H med.: (cm) 7x20	ref.: L21-H med.: (cm) 7x20	ref.: L22-H med.: (cm) 7x20	ref.: L23-H med.: (cm) 7x20	ref.: L24-H med.: (cm) 7x20
SALA DE REUNIÃO	SECRETARIA	CORREIO	SALA DE ESPERA	COMERCIAL
ref.: L25-H med.: (cm) 7x20	ref.: L26-H med.: (cm) 7x20	ref.: L27-H med.: (cm) 7x20	ref.: L28-H med.: (cm) 7x20	ref.: L29-H med.: (cm) 7x20
VENDAS	RECEPÇÃO	CONTABILIDADE	CAIXA	MANTENHA A PORTA FECHADA
ref.: L30-H med.: (cm) 7x20	ref.: L31-H med.: (cm) 7x20	ref.: L32-H med.: (cm) 7x20	ref.: L33-H med.: (cm) 7x20	ref.: L34-H med.: (cm) 7x20
EXPEDIÇÃO	FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	ÁREA RESTRITA	COPA
ref.: L35-H med.: (cm) 7x20	ref.: L36-H med.: (cm) 7x20	ref.: L37-H med.: (cm) 7x20	ref.: L38-H med.: (cm) 7x20	ref.: L39-H med.: (cm) 7x20
COZINHA	ALMOXARIFADO	NÃO ENTRE	FERRAMENTAS	REFEITÓRIO
ref.: L40-H med.: (cm) 7x20	ref.: L41-H med.: (cm) 7x20	ref.: L42-H med.: (cm) 7x20	ref.: L43-H med.: (cm) 7x20	ref.: L44-H med.: (cm) 7x20
PUXE	EMPURRE	SOCIAL	SERVIÇO	ESCADA
ref.: L45-H med.: (cm) 7x20	ref.: L46-H med.: (cm) 7x20	ref.: L47-H med.: (cm) 7x20	ref.: L48-H med.: (cm) 7x20	ref.: L49-H med.: (cm) 7x20
ENTRADA	TOILETTE	VESTIÁRIO	VESTIÁRIO	LIXEIRA
ref.: L50-H med.: (cm) 7x20	ref.: L51-H med.: (cm) 7x20	ref.: L52-H med.: (cm) 7x20	ref.: L53-H med.: (cm) 7x20	ref.: L54-H med.: (cm) 7x20
FRALDÁRIO	PORTARIA	LABORATÓRIO	ENGENHARIA	CAMPAINHA
ref.: L55-H med.: (cm) 7x20	ref.: L56-H med.: (cm) 7x20	ref.: L57-H med.: (cm) 7x20	ref.: L58-H med.: (cm) 7x20	ref.: L59-H med.: (cm) 7x20
CORREIO	ABERTO FECHADO	SEU TEXTO AQUI		
ref.: L60-H med.: (cm) 7x20	ref.: L61-H med.: (cm) 7x20	ref.: LPER-ID med.: (cm) 7x20		

Segurança do trabalho //



ref.: SA1
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA2
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA3
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA4
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA5
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA6
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA7
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA8
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA9
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA10
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA11
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA12
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA13
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA14
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA15
med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA16
med.:
(cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: SA17
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA18
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA19
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA20
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA21
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA22
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA23
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA24
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA25
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA26
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA27
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA28
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA29
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA30
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA31
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SA32
med.: (cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Segurança do trabalho //



ref.: SC1

med.:
(cm) 25x35 / 35x50

ref.: SC2

med.:
(cm) 25x35 / 35x50

ref.: SC3

med.:
(cm) 25x35 / 35x50

ref.: SC4

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC5

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC6

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC7

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC8

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC9

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC10

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC11

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC12

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC13

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC14

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC15

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC16

med.:
(cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: SC17

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC18

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC19

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC20

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC21

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC22

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC23

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC24

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC25

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC26

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC27

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC28

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC29

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC30

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC31

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC32

med.:
(cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Segurança do trabalho //



ref.: SC33

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC34

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC35

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC36

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC37

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC38

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC39

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC40

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC41

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC42

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC43

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC44

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC45

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC46

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC47

med.:
(cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC48

med.:
(cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: SC49
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC50
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC51
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC52
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC53
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC54
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC55
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC56
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC57
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC58
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC59
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SC60
med.: (cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Segurança do trabalho //



ref.: SP1
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP2
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP3
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP4
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP5
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP6
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP7
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP8
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP9
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP10
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP11
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP12
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP13
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP14
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP15
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP16
med.: (cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

Segurança do trabalho //



ref.: SP33

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP34

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP35

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP36

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP37

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP38

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP39

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP40

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP41

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP42

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP43

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP44

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP45

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP46

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP47

med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP48

med.: (cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen

PERIGO ALIMENTAÇÃO POR DOIS LADOS	PERIGO INÍCIO AUTOMÁTICO MANTENHA AS MÃOS AFASTADAS	PERIGO AFASTE-SE	PERIGO SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO
ref.: SP49 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP50 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP51 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP52 med.: (cm) 25x35 / 35x50
PERIGO MANTENHA-SE AFASTADO DO EQUIPAMENTO	PERIGO ÁREA RESTRITA SOMENTE FUNCIONÁRIOS	PERIGO NÃO ENTRE	PERIGO ÁREA RESTRITA 
ref.: SP53 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP54 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SC55 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP56 med.: (cm) 25x35 / 35x50
PERIGO PRODUTOS QUÍMICOS SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO	PERIGO TETO BAIXO	PERIGO ÁGUA NÃO POTÁVEL IMPRÓPRIA PARA BEBER	PERIGO MATERIAL INFECCIOSO MANUSEIE AGULHAS COM CUIDADO 
ref.: SP57 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP58 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP59 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP60 med.: (cm) 25x35 / 35x50
PERIGO PRENSA CUIDADO COM AS MÃOS 	PERIGO PROTEJA SEUS DEDOS E MÃOS 	PERIGO NÃO OPERE SEM OS EQUIPAMENTOS APROPRIADOS 	PERIGO MÁQUINAS EM MOVIMENTO
ref.: SP61 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP62 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP63 med.: (cm) 25x35 / 35x50	ref.: SP64 med.: (cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: SP65
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP66
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP67
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP68
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP69
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP70
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP72
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP73
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP74
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP75
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP76
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP77
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP78
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SP79
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS1
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS2
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS3
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS4
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS5
med.: (cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: SS6
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS7
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS8
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS9
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS10
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS11
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS12
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS13
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS14
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS15
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS16
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS17
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS18
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS19
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS20
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS21
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS22
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS23
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS24
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SS25
med.: (cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm

Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



ref.: SV1
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV2
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV3
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV4
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV5
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV6
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV7
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV8
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV9
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV10
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV11
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV12
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV13
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV14
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV15
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV16
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV17
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV18
med.: (cm) 25x35 / 35x50



ref.: SV19
med.: (cm) 25x35 / 35x50




ref.: SV20
med.: (cm) 25x35 / 35x50

Espessura: 2 mm


Material: PVC

Pigmentação: Silk Screen



PLANO DE FUGA

PISO TÉRREO



MANTENHA A CALMA E ACIONE
A SIRENE DE ALARME

SIGA PARA A SAÍDA DIRECIONANDO-SE
PELA SINALIZAÇÃO EXISTENTE OU
INSTRUÇÕES DOS BOMBEIROS

NÃO UTILIZE OS ELEVADORES;
APENAS AS ESCADAS SINALIZADAS

NÃO RETORNE AO LOCAL DE
ORIGEM E CAMINHE ABALUJO
PARA EVITAR INHALAR A FUMAÇA.

SIGA A SINALIZAÇÃO ATÉ O
PONTO DE ENCONTRO E
AGUARDE INSTRUÇÕES

VOCÊ ESTÁ AQUI
EXTINTOR
MANGUEIRA DE INCÊNDIO
OU HIDRANTE
BOTOEIRA DE ALARME
ROTA DE FUGA
SAÍDA DE EMERGÊNCIA
PONTO DE ENCONTRO



STAY CALM AND ACTIVATE
NEAREST FIRE ALARM

PROCEED TO THE EXIT GUIDE
BY THE EXIT SIGNS OR
INSTRUCTIONS OF SECURITY STAFF

DO NOT USE LIFTS;
USE THE STAIRS

DO NOT RETURN TO THE PLACE
OF ORIGIN AND WALK DOWN TO
AVOID BREATHING SMOKE

FOLLOW THE EXIT SIGNS TO THE
ASSEMBLY AREA AND WAIT
FOR INSTRUCTIONS

YOU ARE HERE
FIRE EXTINGUISHER
FIRE HOSE
FIRE ALARM
ESCAPE ROUTE
FIRE EXIT
ASSEMBLY AREA



MANTENGA LA CALMA Y
ACTIVE LA ALARMA

SIGA HASTA LA SALIDA MARQUADA POR
LOS SIGNS O INSTRUCCIONES DE
LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

NO USE LOS ASCENSORES;
SOLO LAS ESCALERAS MARCADAS

NUNCA REGRESE SIN
AUTORIZACIÓN Y CAMINE
AGACHADO PARA EVITAR EL HUMO

SIGA LAS INSTRUCCIONES HACIA EL
PUNTO DE ENCUENTRO Y ESPERE
INSTRUCCIONES

USTED ESTÁ AQUÍ
EXTINTOR DE INCENDIOS
MANGUERA DE INCENDIOS
ALARMA DE INCENDIOS
RUTA DE EVACUACIÓN
SAÍDA DE EMERGENCIA
SÍTIOS DE REUNIÓN



Segurança sempre em vista

Av. João Sanzovo, 711 · 5º Distrito Industrial
CEP: 17206-220 · Jaú/SP · (14) 3624 6257
contato@tagsinalizacao.com · www.tagsinalizacao.com